


blackout

modulable



nevaluz[®]
collections

nevaflex blackoutplain




estore**enrollable**
roller**blinds**


900 | blanco | white



113 | Beige



715 | bronce | bronze



814 | chocolate



estorenrollable
rollerblinds

Datos técnicos *Technical info*



Peso 163 g/m² ± 5 %
Weight 163 g/m² ± 5 %



Ancho 280 cm
Width 280 cm



100 % polyester



Resistencia del color: 7 - 8 años
Colour fastness: 7 - 8 years



Repetición de franjas:
Opaco 133 mm, Transparencia 98 mm
Line recurrence:
Solid 133 mm, Sheer 98 mm



Resistencia a la luz
Light fastness



Opacidad 100 %
Opacity 100 %

nevaluz[®]
collections

nevaluz flex blackout plain



nevaluz flex blackout plain es un producto **nevaluz**[®]
nevaluz flex blackout plain is a product of nevaluz[®]

nevaluz[®]

www.nevaluz.com

Sevilla

Polig. Ind. Maza y Marín,
nave 16. 41400 Écija (Sevilla)

Tif. 955 90 53 30 / 90

Fax. 955 90 31 11

info@nevaluz.com



Valencia

Travesía del Bovalar, 70
Pol. Ind. El Bovalar.
46970 Alaquàs (Valencia)

Tif. 902 808 251

Fax. 955 074 573

nevaluzvalencia@nevaluz.com

México

Avenida Araucarias lote
28 manzana XVIII, entre
Av. Las Torres y Araucarias
en la Ciudad Industrial
Bruno Pagliai en Tejería,
Veracruz 91697 (México)

Tif. 01 (229) 981 18 80

Fax: 01 (229) 981 18 86

nevaluzmexico@nevaluz.com

Perú

Centro Logístico Portada
de Lurín, Almacén F-18.
Autopista Panamericana Sur, km 38.
Punta Hermosa, Lima (Perú)

Tif. 00 (511) 634 67 00

Tif. 00 (511) 634 67 01

nevaluz@nevaluz.com.pe



siguenos en



Escanea los QR
para guardar
directamente
nuestros datos
en tu smartphone

